

COM DIFERENCIAR UNA MALALTIA D'UNA ALTRA?

TIPUS DE SENYALS Apareix en la fase d'inici de la malaltia	REFREDAT	GRIP	COVID-19
 PERÍODE D'INCUBACIÓ	1 a 3 dies	1 a 4 dies	1 a 14 dies
 INICI DELS SÍMPTOMES	Gradual	Abrupte	Gradual
 FEBRE	Poc comú	Comú	Comú
 TOS	Lleu a moderada	Comú	Comú
 MAL DE GOLA	Comú	Algunes vegades	Algunes vegades
 CONGESTIÓ NASAL	Comú	Algunes vegades	Algunes vegades
 SECRECIÓ NASAL	Comú	Algunes vegades	Algunes vegades
 DIFICULTAT PER A RESPIRAR	Lleu	Algunes vegades	Comú
 PROBLEMES RESPIRATORIS	Algunes vegades	Algunes vegades	Comú
 DIARREA	Poc Comú	Algunes vegades	Algunes vegades
 MAL DE CAP	Poc comú	Comú	Algunes vegades
 DOLOR EN EL COS	Lleu	Comú	Algunes vegades
 FATIGA	Algunes vegades	Comú	Comú
 PÈRDUA DE L'APETIT	Algunes vegades	Comú	Algunes vegades

Recorda: La informació que apareix en aquesta fitxa no reemplaça el diagnòstic d'un metge. Per a obtenir informació específica sobre la teva condició personal, consulta al teu metge i segueix el seu consell.